



Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок стекловолоконного огнеупорного производства.					
001: Аппаратчик обработки (с исполнением обязанностей спекальщика стекловолокна и транспортировщика)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. АПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса. Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ОУП Начальник ОМТС Начальник ООТ ПЭБ	
002: Слесарь-ремонтник (дежурный, ЦФЛ)	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. АПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда по факторам: Шум. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель технического директора

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник отдела управления персоналом

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Помощник Генерального директора по правовым вопросам

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель профкома

Чураков Н.Б. (подпись) (ФИО) 15.05.2020 (дата)

Семенова Т.А. (подпись) (ФИО) 15.05.2020 (дата)

Батенева Н.М. (подпись) (ФИО) 15.05.2020 (дата)

Порядин О.В. (подпись) (ФИО) 15.05.2020 (дата)

Штевнина Г.Ю. (подпись) (ФИО) 15.05.2020 (дата)